KRALL
+ROTH

4766 MESH

4766 MESH


13

30


33


14


12


11

10

4766 MESH


60


63


91


61


90


72


71


92


70

4766 MESH

KRALL +ROTH

ZUSAMMENSETZUNG
51 % Polyester
49 % Polyamid

BREITE
137 cm

GEWICHT
ca. 350 g/lfdm

SCHEUERVERHALTEN
Martindale (Belastung 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2007
100.000 Touren

BRANDVERHALTEN
D - DIN EN 1021: 2014 Teil 1 (Zigarettentest) in Kombination mit Schaumstoff B 3 normal brennbar mind. 22 kg/m³ Raumgewicht Klassifizierung des Brandverhaltens des Polsterverbundes nach DIN 66084 P-c

LICHTECHTHEIT
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

REIBECHTHEIT
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 trocken und nass

SCHWEISSECHTHEIT
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 sauer und alkalisch

TROCKENREINIGUNGSECHTHEIT
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

REINIGUNGSANLEITUNG
Festverspannte Bezüge: Absaugen, Trockenschaumreinigung

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

COMPOSITION
51 % Polyester
49 % Polyamid

WIDTH
137 cm

WEIGHT
approx. 350 g/lm

ABRASION RESISTANCE
Martindale (load 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2007
100.000 cycles

FLAMMABILITY
D - DIN EN 1021: 2014 part 1 (cigarette test) when tested with non flame retardant foam B 3 density 22 kg/m³ minimum ignitability classification of the upholstery composite according to DIN 66084 P-c

FASTNESS TO LIGHT
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

FASTNESS TO RUBBING
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 dry and wet

FASTNESS TO PERSPIRATION
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 acid and alkaline

FASTNESS TO DRY CLEANING
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

CLEANING
Fixed covers: vacuum cleaning, cleaning with dry foam

Please feel free to contact us for any further information

成份
51 % 聚酯
49 % 聚酰胺

寬度
137 厘米

重量
約: 350 g/lm

抗磨性
馬丁代爾（裝載 12 Kpa）
DIN EN ISO 12947-2: 2007
100.000 個循環

阻燃
D - DIN EN 1021: 2014 第 1 部分（香煙測試）
當用非阻燃劑測試時泡綿 B 3 密度 22 kg/m³ 最小
內飾的可燃性分級複合材料, 根據
DIN 66084 P-c

耐光牢度
DIN EN ISO 105-B02: 2014
5

耐摩擦性
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 乾濕

耐汗
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 酸和鹼

耐乾洗性
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

清潔
固定蓋：真空清洗
用乾燥泡綿清洗

請隨時聯繫我們以獲取更多信息

Krall+Roth Services GmbH & Co. KG
Krefelder Str. 745 · D-41066 Mönchengladbach
Tel. +49 (0) 2161 4902-0 · Fax +49 (0)2161 4902-37
info@krallroth.com
www.krallroth.com

+ +++